

## ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน  
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือผื่อขาด และอายุคำรับรอง

เพื่อให้การกำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน รายละเอียด  
ของวัสดุที่ใช้ผลิต เกิดความชัดเจนและมีมาตรฐาน อันส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง<sup>๑</sup>  
คณะกรรมการซึ่งตั้งตามพระราชบัญญัติมาตราชั้งต่อไปนี้ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖  
เห็นชอบให้กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน รายละเอียดของวัสดุ  
ที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือผื่อขาด และอายุคำรับรอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตราย ๕ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖  
และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั้งต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ลำไย” หมายความว่า ลำไยสดที่เป็นผลเดี่ยวไม่มีขี้

“ช่องผ่าน” หมายความว่า ช่องบนแผ่นตะแกรงที่ให้ลำไยหลุดผ่านเพื่อคัดขนาดลำไย

“ขนาดช่องผ่าน” หมายความว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความกว้างของช่องผ่านหนึ่งช่อง

“พิกัดกำลัง” หมายความว่า ความสามารถในการคัดขนาดลำไยโดยระบุหน่วยเป็นกิโลกรัม<sup>๒</sup>  
ต่อกilogram

“อัตราเพื่อเหลือผื่อขาด” หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดช่องผ่านที่ยอมให้ได้สูงสุด

### หมวด ๑

เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั้งต่อไปนี้ พ.ศ. ๒๕๔๗

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั้งต่อไปนี้ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๑ ให้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน เป็นเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับ<sup>๓</sup>  
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั้งต่อไปนี้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั้งต่อไปนี้ พ.ศ. ๒๕๔๗

เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน คือเครื่องมือคัดแยกขนาดของลำไย  
ที่ประกอบด้วยตะแกรงร่อนที่มีช่องผ่านขนาดต่าง ๆ ในการคัดขนาดลำไย พร้อมระบบที่ทำให้เครื่องวัด  
สำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อนหมุนหรือเขย่าตะแกรงร่อน

## หมวด ๒

## ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด และอายุคำรับรอง

ข้อ ๔ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบแท่งร่อง ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน สินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการเพื่อคัดขนาดลำไย หรือการใช้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไย แบบแท่งร่องร่อน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ผู้ได้ประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบแท่งร่องร่อนที่มีลักษณะ แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางชั่งดวงก่อน หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบแท่งร่องร่อนดังกล่าว มีคุณลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดไม่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้คำรับรองเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบแท่งร่องร่อนดังกล่าวได้

ข้อ ๕ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบแท่งร่องร่อน ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงถาวร และไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้شكดวก

ข้อ ๖ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบแท่งร่องร่อน ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไว้บนเครื่อง โดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก

- (๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย
- (๒) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง
- (๓) เลขลำดับประจำเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
- (๔) ขนาดช่องผ่านที่คัดขนาดลำไยแต่ละแท่ง
- (๕) ขนาดของตัวเครื่อง (ความกว้าง ความยาว ความสูง และหน่วย)

ข้อ ๗ พิกัดกำลังของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบแท่งร่องร่อน ต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน ลบเลือนยาก ทั้งนี้ จะแสดงเป็นอักษรย่อ ก็ได้

พิกัดกำลังตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงเป็นตัวเลขไทยหรืออารบิคและอักษรไทย

ข้อ ๘ ช่องหรือทางออกของลำไยที่ไม่ให้ผ่านช่องผ่านของแท่งร่องรอนแต่ละขนาดต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและต้องแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใดให้ชัดเจนว่าเป็นช่องหรือทางออกของลำไยที่ไม่ให้ผ่านช่องผ่านของแท่งร่องรอนขนาดใด

ข้อ ๙ ความเที่ยงของขนาดช่องผ่านต้องอยู่ภายในอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๑๑

ข้อ ๑๐ ເຄື່ອງວັດສໍາຫຼັບຄັດຂາດລໍາໄຍແບບຕະແກງຮ່ອນ ຕ້ອນມີທີ່ສໍາຫຼັບຜົນກີກ ເພື່ອປຶກກັນ ການປັບປຸງແລ້ວ ຂໍໃຫຍ້ກາຍໜັງກາຍໜັງກາຍການຕະຫຼາມຮ່ອນແລ້ວ ທີ່ຈະກຳທຳກາຍແກ້ໄຂ ດັດແປລັງ ອີ່ວ່ອຊ່ວມແຜນເຄື່ອງວັດສໍາຫຼັບຄັດຂາດລໍາໄຍແບບຕະແກງຮ່ອນນີ້ໄດ້ກີກຕ່ອມເມື່ອຕ້ອງທໍາລາຍຜົນກີກອຸນ

ข้อ ๑๑ ອັດຕະກຳເພື່ອເຫຼືອເພື່ອຂາດສໍາຫຼັບການໃຫ້ຄໍາຮັບຮ່ອນໜັງແກ້ໄຂ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາຮັບຮ່ອນໜັງໜັງ ໄທ້ມີທັງຝ່າຍມາກແລະຝ່າຍນ້ອຍ ເທົ່າກັບ ๐.๕ ມີລີໂມຕົມ

ข้อ ๑๒ ໃຫ້ເຄື່ອງວັດສໍາຫຼັບຄັດຂາດລໍາໄຍແບບຕະແກງຮ່ອນ ມີອາຍຸຄໍາຮັບຮ່ອນສອງປິນບັນແຕ່ວັນທີ ໃຫ້ຄໍາຮັບຮ່ອນ

#### ບທເຊີພາກກາລ

ข้อ ๑๓ ບຣດາເຄື່ອງວັດສໍາຫຼັບຄັດຂາດລໍາໄຍແບບຕະແກງຮ່ອນທີ່ໃຫ້ອູ້ໃນວັນກ່ອນຮັນທີ່ປະກາສນີ້ ໃຫ້ບັງຄັບ ໃຫ້ຜູ້ຜົລິຕ ຜູ້ນຳເຂົາ ຜູ້ຂາຍ ຜູ້ຊ່ວມ ອີ່ວ່ອຜູ້ຄຽບຄຣອງ ນຳເຄື່ອງວັດສໍາຫຼັບຄັດຂາດລໍາໄຍ ແບບຕະແກງຮ່ອນດັ່ງກ່າວນາໄທ້ພັນກົງການຈ້າກ້າທີ່ຕະຫຼາມສອບເພື່ອໃຫ້ຄໍາຮັບຮ່ອນ ກາຍໃນໜຶ່ງປິນບັນແຕ່ວັນທີ ປະກາສນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ

ປະກາສ ລວມ ວັນທີ ๑๔ ມີຖຸນາຍນ ພ.ສ. ๒๕๖๖

ຈຸຣິນທີ່ ລັກະນົມວິທີ່  
ຮັບມູນຕີວິວກາງກະທຽບພານີ້